


Guía de ubicación de Airi.Captors

Recomendaciones de instalación de Airi.Captors



1. El sistema Airi fue diseñado para **dejar permanentemente los Captores en un solo sitio.**
2. Es posible fijar los Captores a techo, a muro, colgarlos o reposarlos sobre una superficie.
3. **Colocar los captores al centro de los cuartos es la mejor opción** ya que obtiene una lectura más representativa de los niveles de CO2.
4. **Alejar los captores de puertas y ventanas** al menos 1.5 m resulta conveniente para obtener mejores lecturas del nivel de concentración de CO2 en el cuarto.
5. **Alejar los captores al menos 1 m del lugar en donde permanecen la personas** para evitar que el captor tome lecturas de la respiración directa de las personas.
6. **Ubicar el captor a una altura de entre 1.6m. Y 3 m.** del piso para obtener mediciones del CO2 a una altura cercana a la que permanecen las personas.
7. **No colocarlo en lugares en donde pueda sufrir salpicaduras de agua.**
8. No usarlo en cuartos con estufas o calentadores de gas. En caso de cocinas es posible usarlo si está operando un sistema de extracción de aire.
9. **No cubrirlo en ningún momento, ni colocarlo dentro de muebles o cajones en donde no circula el aire.**

*Los Captores son los sensores de CO2, temperatura y humedad que Airi proporciona a préstamo a los usuarios del sistema.




Cobertura de Airi.Captors

La cobertura recomendada para un captor es de hasta 60 m² por cuarto.


LA MEJOR UBICACIÓN ES COLOCARLO AL CENTRO DEL CUARTO debido

a su cobertura radial, si se utiliza para cubrir una mayor area es de esperarse que se pierda precisión hasta volver inútil sus mediciones.

Es importante evitar colocarlo a menos de 15 cm. de: metales, objetos magnéticos, cables eléctricos, pantallas y vidrios aislantes (doble cristal) , ya que reducen drásticamente el rendimiento de la transmisión de datos y de las baterías, incluso es posible que sea interrumpida total o parcialmente la transmisión de mediciones.




Recomendaciones para ubicar Airi.Captors



Recomendaciones para ubicar Airi.Captors



Para superficies simétricas se sugiere 1 captor por cada 60 m² en cada cuarto



(seleccionar 1 de las 2 opciones)




Para superficies simétricas se sugiere 1 captor por cada 30 m² en cada cuarto




Los Captores al centro tienen mayor cobertura


Recomendaciones para ubicar Airi.Captors



No se debe de colocar los Captores cerca de puertas o ventanas




Evitar colocar los Captores en los extremos de cuartos alargados




En areas alargadas se sugiere un captor por cada 30 m2

Recomendaciones para ubicar Airi.Captors



Para 2 ambientes abiertos entre ellos
Es posible colocar un Captor al centro

Recomendaciones para ubicar Airi.Captors



Cuartos grandes requieren distribuir
Captores de forma uniforme

www.airisafe.com

contacto@airisafe.com

